


・使用したらテーブルとイスを消毒しましょう・



テーブルの消毒は
内側から外側に
向かって**一方向**に
拭く



背もたれと座
面を**一方向**
に拭く

一度拭いたら戻らない！

新

職員食堂使用時のマナー

ラビジェルを携帯し、
マスクを着用したまま
食堂にお越しください

- 1 食堂に入る前に、**手洗い・手指消毒**をしましょう
※消毒した後にどこかに触れたら**手指消毒**をしましょう
- 2 食事の用意はすべてセルフサービスとなります
※自分の分だけ用意しましょう
※消毒した後にどこかに触れたら**手指消毒**をしましょう
- 3 食べる直前にマスクを外し、テーブルに置いてある紙に包んで保管しましょう
- 4 もう一度**手指消毒**をしてから食べ始めましょう
※会話せず食事をしましょう
- 5 食べ終わったらマスクを着け、**手指消毒**をしましょう
- 6 テーブルに置いてある除菌クロスで**机の上とイスを消毒**してから下膳しましょう
- 7 食堂から出た後も**手洗い、手指消毒**をしてから戻りましょう

※院内感染防止のためご協力よろしくお願いいたします。

R3.8.1 リンクスタッフ

マスクを触ったら
消毒しましょう



手指消毒のタイミング

マスクを
①はずしたあと
②つけたあと



マスクを触ったら
消毒しましょう



手指消毒のタイミング

マスクを
①はずしたあと
②つけたあと



食事を受け取る前に 触れていませんか？

マスク



髪の毛




服



マスクや髪、服などに触れたあとは
手指消毒をしましょう

緊急事態宣言



緊急事態宣言を受けて、テーブルごとの椅子を 3  2 へ減らしました

1人1人の間隔を広げております

食事中の会話はやめてください

マスクを外しての会話はウイルスが飛ぶ可能性があります。

今、無症状でも感染している恐れがある為、

人に移さないように、至近距離での会話はやめましょう。



私語厳禁




食事中的 会話はやめましょう

※ コロナウイルス感染症が落ち着くまでの対応です

「飛沫」の飛ぶ距離の目安

※ 斎藤玲子・新潟大教授への取材による



飛沫感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

私語厳禁



飛沫感染


感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

マスクを外しての 会話はやめましょう

※ コロナウイルス感染症が落ち着くまでの対応です

「飛沫」の飛ぶ距離の目安

※ 斎藤玲子・新潟大教授への取材による



黙食



ご協力おねがいします



自分の分だけ
よそいましょう



自分の分だけ
取りましょう